

Merrytek

Symbol: MLC40C-PA2

EAN: 5907777476616

**MERRYTEK constante stroom voeding  
700-1050mAh 30-48V met Daylight  
Harvesting DIM**

Merritek DH LED controller is een innovatieve oplossing voor een nauwkeurige afstelling van de uitgangsspanning. Uitgerust met een intuïtief DIP-driversysteem, kunnen de parameters eenvoudig worden aangepast, wat helpt bij het optimaliseren van de werking van verlichting. De gebruikte daglichtsensor past de lichtintensiteit automatisch aan aan de heersende lichtomstandigheden.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Garantie	5
Dichtheidsklasse	IP20
Bedrijfstemperatuur	-25 ÷ 45

Parameter	Waarde
Lengte	202
Breedte	58
Hoogte	30

Merrytek

Symbol: MLC40C-PA2

EAN: 5907777476616

**MERRYTEK constante stroom voeding  
700-1050mAh 30-48V met Daylight  
Harvesting DIM**

Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's


Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid


1



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid

1



Europallet

---

Merrytek

Symbol: MLC40C-PA2

EAN: 5907777476616

**MERRYTEK constante stroom voeding  
700-1050mAh 30-48V met Daylight  
Harvesting DIM**

---

Voorbeeldimplementatie