

LED line PRIME

Symbol: 211322



EAN: 5905378211322

**Solar straatlantaarn SUNSTREET 6500K  
150W 1300lm IP54 zwart PRIME**



**SUNSTREET** 150W is een moderne LED-lichtbron met een vermogen van 150 W en een lichtstroom van 1300 lm. Het heeft een lichtkleur van 6500 K, wat zorgt voor koude, witte verlichting.

Het product is ontworpen met het oog op hoge weerstand tegen weersomstandigheden, met een IP54-beschermingsklasse. Het ondersteunt de PWM-functie voor efficiënte helderheidsregeling.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Garantie	5
Stroom	• 150 W
Lichtkleurtemperatuur	• 6500 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP54
Totale lichtstroom	1300
Dimfunctie	PWM
Oplaadtijd	3 h
Fotovoltaïsche celkracht	12
Spanning van fotovoltaïsche cellen	5
Fotovoltaïsche stroom	2,4
Batterijtype	LiFePo4 10000 mAh

Parameter	Waarde
Stralingshoek	90
Diodetype	SMD LED 5050
Aantal diodes	84
Bedrijfstemperatuur	-40~50°C
Installatiemethode	Verlichtingspaal/muur
Lengte	510 mm
Breedte	230 mm
Dikte	46 mm
Weegschaal	2,5 kg
Levensduur van de batterij	13 h
Materiaal (behuizing)	ABS
Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat


LED line PRIME

Symbol: 211322

EAN: 5905378211322

**Solar straatlantaarn SUNSTREET 6500K  
150W 1300lm IP54 zwart PRIME**

**Technisch tekenen**






**Lichtverdeling**

**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Breedte	91 mm
Hoogte	540 mm
Lengte	420 mm
Weegschaal	3,1 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	5
Breedte	480 mm
Hoogte	440 mm
Lengte	565 mm
Volume	
Weegschaal	15,5 kg

**Europallet**

Hoeveelheid	30
Hoogte	1900 mm
Hoeveelheid: Europallet	6
Weegschaal	140 kg

LED line PRIME

Symbol: 211322

EAN: 5905378211322

**Solar straatlantaarn SUNSTREET 6500K  
150W 1300lm IP54 zwart PRIME**

**Voorbeeldimplementatie**

