

LED line LITE

Symbol: 203914-II

EAN: 5905378218260

**Hermetische armatuur VANTA 2xT8 LED  
IP65 150cm grijs ABS/PS LITE**

Vanta 2x150cm T8 LED ABS/PS van LED-lijn LITE is een modern verlichtingssysteem voor hoge kwaliteit verlichting. Gemaakt van duurzaam ABS materiaal, het wordt gekenmerkt door weerstand tegen externe factoren en rijkdom in IP-beschermingsklasse. Het model is voorzien van een standaard G13 stopcontact met een lengte van 1570 mm met een breedte van 110 mm en een hoogte van 60 mm.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Garantie	3
Spanning	• 220-240 V AC
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	06
Elektrische beschermingsklasse	II
Sockettype	G13
Noodoperatietijd	1 h
Maximaal lampvermogen in het armatuur	36 W

Parameter	Waarde
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Bedrijfstemperatuur	-10÷40
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Installatiemethode	opbouw
Lengte	1590 mm
Breedte	90 mm
Hoogte	56 mm
Weegschaal	0,9 kg


LED line LITE

Symbol: 203914-II

EAN: 5905378218260

**Hermetische armatuur VANTA 2xT8 LED  
IP65 150cm grijs ABS/PS LITE**

**Technisch tekenen**






**Lichtverdeling**

**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Breedte	1570 mm
Hoogte	60 mm
Lengte	110 mm
Weegschaal	1,03 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	12
Breedte	225 mm
Hoogte	295 mm
Lengte	1605 mm
Volume	0,119 m <sup>3</sup>
Weegschaal	12,4 kg

**Europallet**

Hoeveelheid	144
Hoogte	1,8 m
Hoeveelheid in laag	36
Aantal lagen	4
Hoeveelheid: Europallet	12
Weegschaal	180 kg

---

LED line LITE

Symbol: 203914-II

EAN: 5905378218260

**Hermetische armatuur VANTA 2xT8 LED  
IP65 150cm grijs ABS/PS LITE**

---

Voorbeeldimplementatie