

LED line LITE

Symbol: 203884-II

EAN: 5905378218239

Hermetische armatuur VANTA 1xT8 LED IP65 120cm grijs ABS/PS LITE

Vanta 1x120cm T8 LED is een geavanceerde lichtoplossing gemaakt van hoogwaardige ABS- en PS-materialen. Het wordt gekenmerkt door een maximaal vermogen van 36 W en IP-beschermingsklasse, die uitstekende weerstand biedt tegen atmosferische omstandigheden. Het product heeft een lengte van 1295 mm, een breedte van 60 mm en een hoogte van 70 mm, wat gemakkelijke opbouwmontage mogelijk maakt. Aangedreven door 220-240 V wisselspanning, garandeert het een langdurige en efficiënte werking in verschillende omgevingen.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	3
Spanning	• 220-240 V AC
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	06
Elektrische beschermingsklasse	II
Sockettype	G13
Maximaal lampvermogen in het armatuur	36 W
Montage type	Opbouw
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Bedrijfstemperatuur	-10÷40

Parameter	Waarde
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Installatiemethode	opbouw
Lengte	1290 mm
Breedte	61 mm
Hoogte	56 mm
Diameter van de bron die aan de houder is toegewezen	26 mm
Weegschaal	0,55 kg
Materiaal (behuizing)	ABS
Materiaal (lampenkap)	Polystyreen


LED line LITE

Symbol: 203884-II

EAN: 5905378218239

**Hermetische armatuur VANTA 1xT8 LED
IP65 120cm grijs ABS/PS LITE**

Technisch tekenen






Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	1295 mm
Hoogte	70 mm
Lengte	60 mm
Weegschaal	0,69 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	16
Breedte	230 mm
Hoogte	265 mm
Lengte	1305 mm
Volume	0,093 m3
Weegschaal	11 kg

Europallet

Hoeveelheid	256
Hoogte	1,6 m
Hoeveelheid in laag	64
Aantal lagen	4
Hoeveelheid: Europallet	16
Weegschaal	210 kg

LED line LITE

Symbol: 203884-II

EAN: 5905378218239

**Hermetische armatuur VANTA 1xT8 LED
IP65 120cm grijs ABS/PS LITE**

Voorbeeldimplementatie