

LED line LITE

Symbol: 203860-II

EAN: 5905378218215

**Hermetische armatuur VANTA 1xT8 LED
IP65 60cm grijs ABS/PS LITE**

Vanta 1x60cm T8 LED ABS/PS, van het gerenommeerde LED lijn LITE merk, wordt gekenmerkt door hoge kwaliteit afwerking. Het heeft een duurzame ABS behuizing en een polystyreen lens, die weerstand biedt tegen externe factoren. De G13 standaard behuizing ondersteunt lampen met een maximum vermogen van 18 W.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	3
Spanning	• 220-240 V AC
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	06
Elektrische beschermingsklasse	II
Sockettype	G13
Maximaal lampvermogen in het armatuur	18 W
Montage type	Opbouw
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Bedrijfstemperatuur	-10 ÷ + 40

Parameter	Waarde
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Installatiemethode	opbouw
Lengte	680 mm
Breedte	61 mm
Hoogte	64 mm
Diameter van de bron die aan de houder is toegewezen	26 mm
Weegschaal	0,3 kg
Materiaal (behuizing)	ABS
Materiaal (lampenkap)	Polystyreen


LED line LITE

Symbol: 203860-II

EAN: 5905378218215


**Hermetische armatuur VANTA 1xT8 LED
IP65 60cm grijs ABS/PS LITE**

Technisch tekenen




Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Weegschaal	0,39 kg
------------	---------

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	16
Breedte	225 mm
Hoogte	265 mm
Lengte	750 mm
Weegschaal	6,2 kg

Europallet

Hoeveelheid	448
Hoogte	1,9 m
Hoeveelheid in laag	64
Aantal lagen	7
Hoeveelheid: Europallet	28
Weegschaal	200 kg

LED line LITE

Symbol: 203860-II

EAN: 5905378218215

**Hermetische armatuur VANTA 1xT8 LED
IP65 60cm grijs ABS/PS LITE**

Voorbeeldimplementatie