

GLP

Symbol: GPV-60-12

EAN: 5901885203997

Voeding GPV-60-12 5A 60W 12V IP67

GLP's GPV-60-12 voeding is een robuuste 60W vaste spanning voeding en 12V uitgangsspanning, gekenmerkt door een hoog rendement van 0,82. Het ondersteunt een universele ingangsspanning van 90 tot 264V AC en een 47-63Hz frequentie. Veiligheid tegen kortsluiting, overstrooming en overspanning garanderen betrouwbaarheid. De IP67 klasse garandeert weerstand tegen stof en water, en de mogelijkheid om af te koelen met een vrije luchtstroom verhoogt de efficiëntie van het werk.



Technische gegevens

| Parameter | Waarde |
|----------------------------------|---------------|
| Spanning | • 90-264 V AC |
| Uitgangsstrombereik | 0~5A |
| Ingangsspanningsfrequentiebereik | 47 ÷ 63Hz |
| Nominale stroom | 5A |
| Spanningstolerantie | ±5.0% |
| Omgevingsvochtigheid | 20 ÷ 90% |
| Bedrijfstemperatuur | -30 ÷ 70 |

| Parameter | Waarde |
|-----------------------|---------|
| Lengte | 162 |
| Breedte | 42 |
| Hoogte | 33 |
| Weegschaal | 360g |
| Uitgangsspanning | • 12 V |
| Materiaal (behuizing) | Plastic |

GLP

Symbol: GPV-60-12

EAN: 5901885203997

Voeding GPV-60-12 5A 60W 12V IP67

Technisch tekenen

Lichtverdeling


Extra productfoto's

Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid 1



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid 1



Europallet

GLP

Symbol: GPV-60-12

EAN: 5901885203997

Voeding GPV-60-12 5A 60W 12V IP67

Voorbeeldimplementatie