

LED line LITE






Symbol: 202825

EAN: 5905378202825

**Downlight EASY FIX PRO
3CCT(3K/4K/5K) 6W 540lm rond IP20
Wit LITE**



LED line panel LITE Downlight EASY FIX PRO 6W genereert 540 lm lichtstroom, biedt lichte kleuraanpassing in het bereik 3000-5000K. Dankzij de gebruikte SMD2835-technologie en de hoge Ra>80 kleurweergavefactor biedt het een uitstekende kleurenkaart. Het biedt flexibiliteit voor zowel oppervlakte- als oppervlaktemontage, waardoor het ideaal is voor diverse verlichtingsprojecten.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Stroom	• 6 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	05
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	90
Totale lichtstroom	540
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	25 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	-

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	110
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	112
Vermogensfactor PF	0,7
Aantal aan/uit-cycli	20000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Grootte van het montagegat	55-100
Hoogte	19,5
Diameter van de fitting	140 mm
Weegschaal	150
Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat


LED line LITE

Symbol: 202825


EAN: 5905378202825

**Downlight EASY FIX PRO
3CCT(3K/4K/5K) 6W 540lm rond IP20
Wit LITE**

Technisch tekenen





Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	160 mm
Hoogte	42 mm
Lengte	147 mm
Weegschaal	0,28 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	60
Breedte	432 mm
Hoogte	334 mm
Lengte	460 mm
Volume	0,066 m3
Weegschaal	18,6 kg
Reacties	

Europallet

Hoogte	1840 mm
Hoeveelheid in laag	240
Aantal lagen	4
Hoeveelheid: Europallet	960
Weegschaal	297,6 kg

LED line LITE

Symbol: 202825

EAN: 5905378202825

Downlight EASY FIX PRO
3CCT(3K/4K/5K) 6W 540lm rond IP20
Wit LITE

Voorbeeldimplementatie