


LED line LITE

Symbol: 475442

EAN: 5907777475442

LED-lijnhouder voor eenfase GU10 rail wit PIPE

De PIPE LED lijn LITE is een elegant verlichtingselement gemaakt van duurzaam aluminium, met poeder beschilderd in wit. Het maakt installatie in een enkele fase rail, waardoor flexibele lichtregelingen van vele ruimtes. Dankzij de aanpassing van de lichtrichting in het bereik van 180 graden en de rotatie door 330 graden, biedt het nauwkeurige verlichting voor geselecteerde locaties. Het ondersteunt GU10 bollen met een maximum vermogen van 10W en is gedekt door de drie jaar garantie van de fabrikant.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	3
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	02
Maximaal lampvermogen in het armatuur	10 W
Aanpassingshoek in de x-as	330
Y-as aanpassingshoek	180
Voor toepassingen	Binnen in de kamers

Parameter	Waarde
Classificatie van het basismateriaal voor installatie	F
Installatie van het verlichte object	0.5 m
Installatiemethode	montage op de busbar
Hoogte	85
Diameter van de bron die aan de houder is toegewezen	50 mm
Diameter van de fitting	55
Materiaal (behuizing)	Aluminium


LED line LITE

Symbol: 475442

EAN: 5907777475442

**LED-lijnhouder voor eenfase GU10 rail
wit PIPE**

Technisch tekenen






Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	60 mm
Hoogte	170 mm
Lengte	90 mm
Weegschaal	0,19 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	50
Breedte	360 mm
Hoogte	320 mm
Lengte	470 mm
Volume	0,054 m3
Weegschaal	9,85 kg

Europallet

Hoeveelheid	1250
Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	200
Aantal lagen	5
Hoeveelheid: Europallet	1000
Weegschaal	197 kg

LED line LITE

Symbol: 475442

EAN: 5907777475442

**LED-lijnhouder voor eenfase GU10 rail
wit PIPE**

Voorbeeldimplementatie

