



LED line LITE

Symbol: 241529

EAN: 5901583241529

**LED strip 300/5m SMD 12V GEEL 4.8W  
IP67 10mm 5m LITE**

LED-lijn 300 SMD 12V geel 4.8W IP67 is een uitstekende lichtoplossing gekenmerkt door hoge kwaliteit en duurzaamheid. Uitgerust met 300 4.8W SMD diodes per meter, zorgt het voor een gelijkmatige lichtverdeling. De IP67-classificatie garandeert weerstand tegen water en stof, waardoor deze universeel is voor diverse interne en externe toepassingen.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Garantie	3
Stroom	• 4.8 W / m
Spanning	• 12 V DC
Lichte kleur	Geel
Dichtheidsklasse	IP67
Snijgedeelte	5 cm
Behoudfactor van de lichtstroom	>0,7
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Dimfunctie	PWM
Stroom (meter)	0,4
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD3528

Parameter	Waarde
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	60
Soort plakband	Schuim
Duurzaamheid	100 000 h
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	10 mm
Hoogte	5

LED line LITE

Symbol: 241529

EAN: 5901583241529



**LED strip 300/5m SMD 12V GEEL 4.8W  
IP67 10mm 5m LITE**

Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's

Logistieke gegevens



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	5 m
Weegschaal	0,3586 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	100
Breedte	350 mm
Hoogte	290 mm
Lengte	450 mm
Weegschaal	12,55 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	960
Hoogte	984 mm
Hoeveelheid in laag	8
Aantal lagen	3
Hoeveelheid: Europallet	24

---

LED line LITE

Symbol: 241529

EAN: 5901583241529

**LED strip 300/5m SMD 12V GEEL 4.8W  
IP67 10mm 5m LITE**

---

Voorbeeldimplementatie