

LED line LITE

Symbol: 241567

EAN: 5901583241567

**LED-strip 600/5m SMD 24V 11000K 9.6W
IP20 8mm 5m 800lm/m PRIME**



LED-lijn 600 SMD 24V 11000K 9.6W is een moderne lichtoplossing die gekenmerkt wordt door hoge efficiëntie en energie-efficiëntie. De gebruikte SMD3528 LED's bieden een uitstekende lichtkwaliteit met een kleurtemperatuur van 11000K. Dankzij de PWM-technologie kunt u soepel dimmen en de helderheid aanpassen aan individuele behoeften. Duurzaam laminaat 2 mm dik en 3M plakband garanderen een lange levensduur en eenvoud van de installatie.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	G
Garantie	5
Stroom	• 9.6 W / m
Spanning	• 24 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 11000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	5 cm
Lichtopbrengst	83
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* - verschil B10-B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) - verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤3
Totale lichtstroom (meter)	800

Parameter	Waarde
Stroom (meter)	0,4
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD3528
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	120
Soort plakband	3M 300 LSE
Duurzaamheid	100 000 h
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	8 mm
Hoogte	2,5
Weegschaal	0,092 kg

LED line LITE


Symbol: 241567

EAN: 5901583241567

**LED-strip 600/5m SMD 24V 11000K 9.6W
IP20 8mm 5m 800lm/m PRIME**

Technisch tekenen




Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	5 m
Breedte	153 mm
Hoogte	15 mm
Lengte	153 mm
Weegschaal	0,119 kg
Reacties	

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	320 mm
Hoogte	180 mm
Lengte	360 mm
Volume	0,020 m ³
Weegschaal	4,77 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	12000 m
Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	240
Aantal lagen	10
Hoeveelheid: Europallet	2400
Weegschaal	300 kg

LED line LITE

Symbol: 241567

EAN: 5901583241567

**LED-strip 600/5m SMD 24V 11000K 9.6W
IP20 8mm 5m 800lm/m PRIME**

Voorbeeldimplementatie