

GLP

Symbol: GPV-100-12

EAN: 5901885208251

GPV-100-12 8.3A 100W 12V IP67 voeding

GLP's GPV-100-12 voeding is een apparaat van hoge kwaliteit, gekenmerkt door een stabiele uitgangsspanning van 12V en een maximale stroom van 8,3A. Het heeft kortsluiting, overstromings- en overspanningsbeveiliging, wat betrouwbaarheid en veiligheid in gebruik garandeert. De beschermingsgraad IP67 garandeert weerstand tegen vocht en stof. De voeding wordt getest onder volledige belasting, wat zijn hoge rendement van 84% bevestigt.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Spanning	• 90-264 V AC
Uitgangsstroombereik	0~8,3A
Ingangsspanningsfrequentiebereik	47 ÷ 63Hz
Nominale stroom	8,3A
Spanningstolerantie	±5.0%
Omgevingsvochtigheid	20 ÷ 90%
Bedrijfstemperatuur	-30 ÷ 70

Parameter	Waarde
Lengte	190
Breedte	53
Hoogte	37
Weegschaal	640g
Uitgangsspanning	• 12 V
Materiaal (behuizing)	Plastic

GLP

Symbol: GPV-100-12

EAN: 5901885208251

GPV-100-12 8.3A 100W 12V IP67 voeding

Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's


Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid

1



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid

1



Europallet

GLP

Symbol: GPV-100-12

EAN: 5901885208251

GPV-100-12 8.3A 100W 12V IP67 voeding

Voorbeeldimplementatie