

LED line PRIME

Symbol: 210769

EAN: 5905378210769

Huidige verbinding met LUMICANTO tube links wit PRIME

Huidige verbinding met LUMICANTO rail met witte LED lijn PRIME is een perfecte oplossing voor moderne verlichtingsinstallaties. Het product heeft een werkspanning van 220-240V AC en een nominale stroom van 16A. Gemaakt van hoogwaardige kunststof, zorgt het voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. Dankzij het type 3-draads railmontage is de montage snel en eenvoudig.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5/7*
Elektrische beschermingsklasse	I
Montage type	3-circuit busbar
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Bedrijfstemperatuur	5÷40
Lengte	98

Parameter	Waarde
Breedte	32
Hoogte	32
Mogelijkheid tot het aansluiten van stroom	tak
Vervanging	XTS 12
Materiaal (behuizing)	Plastic

LED line PRIME

Symbol: 210769

EAN: 5905378210769

Huidige verbinding met LUMICANTO tube links wit PRIME



Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	30 mm
Hoogte	100 mm
Lengte	30 mm
Weegschaal	0,06 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	300 mm
Hoogte	300 mm
Lengte	300 mm
Volume	0,027 m ³
Weegschaal	5,6 kg

Europallet

Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	800
Aantal lagen	6
Hoeveelheid: Europallet	4800
Weegschaal	268,8 kg

LED line PRIME

Symbol: 210769

EAN: 5905378210769

**Huidige verbinding met LUMICANTO
tube links wit PRIME**

Voorbeeldimplementatie