

LED line PRIME

Symbol: 201941

EAN: 5905378201941

**MR16 4000K 8,5W 1020lm 10-18V AC/DC  
120 ° GU5.3 Keramiek PRIME**



LED-lamp MR16 8,5W 4000K van LED-lijn PRIME is een moderne lichtbron die hoge prestaties combineert met energie-efficiëntie. Het geeft een neutraalwit licht af met een kleurtemperatuur van 4000 K en biedt een lichtstroom van 1020 lumens bij 120 lm/W. De duurzaamheid bereikt maar liefst 30.000 uur, wat zorgt voor langdurig gebruik. Dankzij de keramische behuizing garandeert het een effectieve warmteontlading en stabiliteit.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	5
Stroom	• 8.5 W
Spanning	• 10-18 V AC/DC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Lichtopbrengst	120
Totale lichtstroom	1020 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120 °
Diodetype	SMD2835
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-5+40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	50 mm
Diameter van de fitting	50 mm
Weegschaal	0,053 kg
Materiaal (bhuizing)	Keramiek


LED line PRIME

Symbol: 201941


EAN: 5905378201941

**MR16 4000K 8,5W 1020lm 10-18V AC/DC  
120 ° GU5.3 Keramiek PRIME**


**Technisch tekenen**






**Lichtverdeling**



**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	1
Breedte	50 mm
Hoogte	60 mm
Lengte	50 mm
Weegschaal	0,06 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	100
Breedte	280 mm
Hoogte	145 mm
Lengte	575 mm
Volume	0,023 m <sup>3</sup>
Weegschaal	7 kg

**Europallet**

Hoeveelheid	5200
Hoogte	1885 mm
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	52
Weegschaal	390 kg

LED line PRIME

Symbol: 201941

EAN: 5905378201941

**MR16 4000K 8,5W 1020lm 10-18V AC/DC  
120 ° GU5.3 Keramiek PRIME**

Voorbeeldimplementatie

