


LED line PRIME

Symbol: 210776

EAN: 5905378210776

**Huidige verbinding met LUMICANTO tube links zwart PRIME**

Huidige verbinding met LUMICANTO tube links zwart PRIME is een hoogwaardig element dat functionaliteit combineert met esthetiek. Uitgerust met een stevige kunststof behuizing, het biedt effectieve stroom aan lichtinstallaties. Met 220-240V AC en 16A nominale stroom, het garandeert de betrouwbaarheid van de werking.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Garantie	5/7*
Elektrische beschermingsklasse	I
Nominale stroom	16A
Montage type	3-circuit busbar
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Bedrijfstemperatuur	5÷40

Parameter	Waarde
Lengte	98
Breedte	32
Hoogte	32
Mogelijkheid tot het aansluiten van stroom	tak
Vervanging	XTS 12
Materiaal (behuizing)	Plastic

LED line PRIME

Symbol: 210776

EAN: 5905378210776

**Huidige verbinding met LUMICANTO  
tube links zwart PRIME**




**Technisch tekenen**

**Lichtverdeling**

**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Breedte	30 mm
Hoogte	100 mm
Lengte	30 mm
Weegschaal	0,06 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	100
Breedte	300 mm
Hoogte	300 mm
Lengte	300 mm
Volume	0,027 m <sup>3</sup>
Weegschaal	5,6 kg

**Europallet**

Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	800
Aantal lagen	6
Hoeveelheid: Europallet	4800
Weegschaal	268,8 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 210776

EAN: 5905378210776

**Huidige verbinding met LUMICANTO  
tube links zwart PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie