

LED line PRIME

Symbol: 210677

EAN: 5905378210677

T connector voor LUMICANTO buis links wit met PRIME voeding

De LUMICANTO LUMIANTO witte linkerbuis met PRIME voeding is een innovatieve, hoogwaardige oplossing. Het is ontworpen voor eenvoudige integratie in verlichtingssystemen. Dankzij het gebruik van weerbestendige materialen en IP20-beschermingsklasse biedt het langdurige functionaliteit onder verschillende omstandigheden. De elektrische parameters omvatten werkspanning 220-240V gelijkstroom en nominale stroom 16A.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5/7*
Elektrische beschermingsklasse	I
Nominale stroom	16A
Montage type	3-circuit busbar
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Bedrijfstemperatuur	5÷40

Parameter	Waarde
Lengte	163
Breedte	98
Hoogte	32
Mogelijkheid tot het aansluiten van stroom	tak
Vervanging	XTS 39
Materiaal (behuizing)	Plastic

LED line PRIME

Symbol: 210677

EAN: 5905378210677

T connector voor LUMICANTO buis links wit met PRIME voeding




Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	160 mm
Hoogte	30 mm
Lengte	100 mm
Weegschaal	0,14 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	50
Breedte	250 mm
Hoogte	200 mm
Lengte	300 mm
Volume	0,015 m ³
Weegschaal	7,35 kg

Europallet

Hoogte	1750 mm
Hoeveelheid in laag	800
Aantal lagen	7
Hoeveelheid: Europallet	5600
Weegschaal	823,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 210677

EAN: 5905378210677

**T connector voor LUMICANTO buis links
wit met PRIME voeding**

Voorbeeldimplementatie