

LED line PRIME

Symbol: 210646

EAN: 5905378210646

L connector voor LUMICANTO buis links wit met PRIME voeding

Connector L voor LUMICANTO busbar links, merkproduct LED line PRIME, gemaakt van hoogwaardig kunststof. Het heeft een witte afwerking die perfect past in verschillende interieurontwerpen. De voeding bedraagt 220-240V AC bij een nominale stroom van 16A, wat voldoende vermogen biedt voor vele toepassingen.

De robuuste constructie garandeert een langdurige werking en eenvoudig te monteren op driefasige rails. Het product wordt geleverd met een vijfjarige garantie.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5/7*
Elektrische beschermingsklasse	I
Nominale stroom	16A
Montage type	3-circuit busbar
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Bedrijfstemperatuur	5÷40

Parameter	Waarde
Lengte	98
Breedte	98
Hoogte	32
Mogelijkheid tot het aansluiten van stroom	tak
Vervanging	XTS 35
Materiaal (behuizing)	Plastic

LED line PRIME

Symbol: 210646


EAN: 5905378210646

L connector voor LUMICANTO buis links wit met PRIME voeding




Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	100 mm
Hoogte	30 mm
Lengte	100 mm
Weegschaal	0,09 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	250 mm
Hoogte	220 mm
Lengte	400 mm
Volume	0,022 m ³
Weegschaal	9,6 kg

Europallet

Hoogte	1760 mm
Hoeveelheid in laag	900
Aantal lagen	8
Hoeveelheid: Europallet	7200
Weegschaal	691,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 210646

EAN: 5905378210646

**L connector voor LUMICANTO buis links
wit met PRIME voeding**

Voorbeeldimplementatie