

LED line PRIME

Symbol: 248115-II

EAN: 5905378201583

**LED-lamp GU11 4000K 3W 330lm 230V  
38° GU10 Keramiek PRIME**



De LED GU11 3W 4000K LED-lijn PRIME is een innovatieve lichtbron met een vermogen van 3W die een lichtstroom van 330 lumen bij 110 lm/W afgeeft. Het wordt gekenmerkt door een neutrale witte kleur van licht met een temperatuur van 4000 K en een lichthoek van 38°, waardoor het nauwkeurig richten van licht op geselecteerde gebieden.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Stroom	• 3 W
Spanning	• 170-250 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Lichtopbrengst	110
Totale lichtstroom	330 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h

Parameter	Waarde
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	38°
Diodetype	SMD2835
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	50
Diameter van de fitting	35 mm
Materiaal (behuizing)	Keramiek

LED line PRIME


Symbol: 248115-II

EAN: 5905378201583


**LED-lamp GU11 4000K 3W 330lm 230V  
38° GU10 Keramiek PRIME**

**Technisch tekenen**




**Lichtverdeling**



**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	1
Breedte	50 mm
Hoogte	57 mm
Lengte	50 mm
Weegschaal	0,03 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	100
Breedte	205 mm
Hoogte	135 mm
Lengte	420 mm
Volume	0,011 m <sup>3</sup>
Weegschaal	3,5 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	25000
Hoogte	1950 mm
Hoeveelheid in laag	600
Aantal lagen	14
Hoeveelheid: Europallet	8400
Weegschaal	420 kg

LED line PRIME

Symbol: 248115-II

EAN: 5905378201583

**LED-lamp GU11 4000K 3W 330lm 230V  
38° GU10 Keramiek PRIME**

**Voorbeeldimplementatie**

