

LED line PRIME

Symbol: 201453

EAN: 5905378201453

**LED-lamp GU10 2700K 5W 700lm 230V  
120 ° PRIME Keramiek**



LED GU10 5W 2700K LED-lijn PRIME is een innovatieve bron van hoogwaardig licht. Het zendt een aangenaam, warm licht uit met een kleurtemperatuur van 2700 K, wat een lichtstroom van 700 lumen genereert. Met 5 W vermogen, bereikt het rendement van 140 lm/W, het besparen van energie. Het product heeft een houdbaarheid van maximaal 30.000 uur en IP20 beschermingsgraad.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Stroom	• 5 W
Spanning	• 170-250 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 2700 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	700 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120 °
Diodetype	SMD2835
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	50 mm
Diameter van de fitting	55 mm
Weegschaal	0,053 kg
Materiaal (behuizing)	Keramiek


LED line PRIME

Symbol: 201453


EAN: 5905378201453

**LED-lamp GU10 2700K 5W 700lm 230V  
120 ° PRIME Keramiek**


**Technisch tekenen**



**Lichtverdeling**



**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	1
Breedte	35 mm
Hoogte	53 mm
Lengte	35 mm
Weegschaal	0,06 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	100
Breedte	280 mm
Hoogte	155 mm
Lengte	575 mm
Volume	
Weegschaal	7 kg

**Europallet**

Hoeveelheid	4800
Hoogte	1860 mm
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	48
Weegschaal	370 kg

LED line PRIME

Symbol: 201453

EAN: 5905378201453

**LED-lamp GU10 2700K 5W 700lm 230V  
120 ° PRIME Keramiek**

**Voorbeeldimplementatie**

