

LED line PRIME


Symbol: 205833

EAN: 5905378205833

**Backlit Paneel 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm wit UGR<19 PRIME**



Het PRIME LED-lijnpaneel is een geavanceerde 34W lichtarmatuur, die een indrukwekkende lichtstroom van 4760 lm genereert. Het wordt gekenmerkt door de kleur van 4000K licht en zeer effectieve SMD LED's 2835, die een verlichting met een capaciteit van 140 lm/W. Ugr<19 garandeert een lage verblinding, en een solide aluminium en polystyreen behuizing zorgt voor duurzaamheid. Het product heeft een lange levensduur van L70B50 op niveau 70.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Stroom	• 34 W
Spanning	• 200-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	02
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	4760
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
Dimfunctie	-
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	90
Diodetype	SMD LED 2835
Aantal diodes	72
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	595 mm
Breedte	595 mm
Hoogte	28 mm
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Polystyreen


LED line PRIME

Symbol: 205833


EAN: 5905378205833

**Backlit Paneel 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm wit UGR<19 PRIME**

Technisch tekenen




Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	30 mm
Hoogte	640 mm
Lengte	600 mm
Weegschaal	1,53 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	5
Breedte	170 mm
Hoogte	655 mm
Lengte	615 mm
Volume	0,075 m3
Weegschaal	10,4 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	80
Hoogte	1,90 m
Hoeveelheid in laag	35
Aantal lagen	2
Hoeveelheid: Europallet	16
Weegschaal	171 kg

LED line PRIME

Symbol: 205833

EAN: 5905378205833

**Backlit Paneel 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm wit UGR<19 PRIME**

Voorbeeldimplementatie

