

LED line LITE



Symbol: 477644

EAN: 5907777477644

**Hermetische armatuur TRI-PROOF  
4000K 30W 3600lm IP65 65cm grijs  
LITE PIR**



TRI-PROOF LED-lijn LITE 30W 4000K 650 mm lang is een innovatief product met een hoge lichtprestatie van 3600 lm. De PF-vermogensfactor van 0,9 en energie-efficiëntieklasse E bevestigen de besparingen. Dankzij het PIR-bewegingssensorbereik tot 8 meter en de weerstand tegen atmosferische omstandigheden (IP65) is het ideaal in moeilijke omgevingen.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Stroom	• 30 W
Spanning	• 185-265 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	120
Totale lichtstroom	3600
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	35 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Beschrijving van de werking van de schemersensor [LUX]	70 lx
Montage type	Opbouw

Parameter	Waarde
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Kleurweergave-index CRI	80
Stralingshoek	120
Diodetype	2835
Aantal diodes	96
Duurzaamheid	35 000 h
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	20000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	650 mm
Breedte	82 mm
Hoogte	60 mm
Weegschaal	0,33 kg
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat
Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat


LED line LITE

Symbol: 477644


EAN: 5907777477644

**Hermetische armatuur TRI-PROOF  
4000K 30W 3600lm IP65 65cm grijs  
LITE PIR**

**Technisch tekenen**



**Lichtverdeling**



**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	1
Breedte	650 mm
Hoogte	60 mm
Lengte	82 mm
Weegschaal	0,4 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	10
Breedte	330 mm
Hoogte	190 mm
Lengte	660 mm
Volume	0,041 m <sup>3</sup>
Weegschaal	7,35 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	300
Hoogte	1,8 m
Hoeveelheid in laag	60
Aantal lagen	5
Hoeveelheid: Europallet	30
Weegschaal	250 kg

---

LED line LITE

Symbol: 477644

EAN: 5907777477644

**Hermetische armatuur TRI-PROOF  
4000K 30W 3600lm IP65 65cm grijs  
LITE PIR**

---

Voorbeeldimplementatie