

LED line LITE


Symbol: 200999

EAN: 5905378200999

**Downlight MOLLY 3CCT(3K/4K/6K) 18W  
1900lm rond IP20 Wit LITE**



LED-lijn LITE Downlight MOLLY 18W biedt uitstekende lichtefficiëntie op 1900 lumen niveaus. Dankzij het brede gamma van kleurtemperatuur (3000-6000K) reflecteert het perfect kleuren, Ra > 80 bereikend. Het product wordt gekenmerkt door minimalistisch ontwerp en mogelijkheid van oppervlakte- en oppervlaktmontage. De polycarbonaat behuizing garandeert duurzaamheid en de IP20 afdichtingsklasse maakt het geschikt voor verschillende interieurs.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	3
Stroom	• 18 W
Spanning	• 170-260 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K • 4000 K • 6000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	105
Totale lichtstroom	1900
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	110
Diodetype	SMD LED 2835
Aantal diodes	120
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	20000
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Grootte van het montagegat	140-160
Hoogte	26
Diameter van de fitting	170 mm
Weegschaal	0,133 kg
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat


LED line LITE

Symbol: 200999


EAN: 5905378200999

**Downlight MOLLY 3CCT(3K/4K/6K) 18W  
1900lm rond IP20 Wit LITE**

**Technisch tekenen**



**Lichtverdeling**



**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	1
Breedte	178 mm
Hoogte	39 mm
Lengte	177 mm
Weegschaal	0,187 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	60
Breedte	390 mm
Hoogte	374 mm
Lengte	551 mm
Volume	0,080 m3
Weegschaal	12,1 kg

**Europallet**

Hoeveelheid	1200
Hoogte	1,9 m
Hoeveelheid in laag	240
Aantal lagen	5
Hoeveelheid: Europallet	20
Weegschaal	272 kg

LED line LITE

Symbol: 200999

EAN: 5905378200999

**Downlight MOLLY 3CCT(3K/4K/6K) 18W  
1900lm rond IP20 Wit LITE**

**Voorbeeldimplementatie**

