



LED line PRIME

Symbol: 242854

EAN: 5901583242854

PLAFONDLAMP rond IP20 wit PRIME

De PRIME LED plafondbehuizing is een innovatieve oplossing van aluminium gieten, die zorgt voor een hoge duurzaamheid en betrouwbaarheid. De matte afwerking in elegante witte kleur past perfect in een verscheidenheid aan interieurarrangementen, waardoor ze een modern karakter. Met een diameter van 77 mm en een speciale lamphouder voor een lichtbron van 50 mm zorgt het product voor een handige installatie in een gat met een diameter van 65 mm.



Technische gegevens

| Parameter | Waarde |
|---|----------------------------|
| Garantie | 5 |
| Dichtheidsklasse | IP20 |
| Maximaal lampvermogen in het armatuur | 35 W |
| Voor toepassingen | Binnen en buiten de kamers |
| Classificatie van het basismateriaal voor installatie | F |
| Installatie van het verlichte object | 0.5 m |

| Parameter | Waarde |
|--|----------------------|
| Installatiemethode | pen-en-gatverbinding |
| Hoogte | 30 |
| Diameter van de bron die aan de houder is toegewezen | 50 mm |
| Diameter van de fitting | 77 |
| Materiaal (behuizing) | Gegoten aluminium |


LED line PRIME

Symbol: 242854

EAN: 5901583242854

PLAFONDLAMP rond IP20 wit PRIME




Technisch tekenen



Lichtverdeling

Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

| | |
|-------------|---------|
| Hoeveelheid | 1 |
| Breedte | 100 mm |
| Hoogte | 105 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Weegschaal | 0,03 kg |

Bulkverpakkingen

| | |
|-------------|----------------------|
| Hoeveelheid | 100 |
| Breedte | 380 mm |
| Hoogte | 220 mm |
| Lengte | 470 mm |
| Volume | 0,039 m ³ |
| Weegschaal | 8 kg |
| Reacties | |

Europallet

| | |
|-------------------------|----------|
| Hoeveelheid | 2800 |
| Hoogte | 1760 mm |
| Hoeveelheid in laag | 400 |
| Aantal lagen | 8 |
| Hoeveelheid: Europallet | 3200 |
| Weegschaal | 153,6 kg |

LED line PRIME

Symbol: 242854

EAN: 5901583242854

PLAFONDLAMP rond IP20 wit PRIME

Voorbeeldimplementatie