

LED line LITE


Symbol: 241987

EAN: 5901583241987

**LED-lamp GU10 6500K 5W 450lm 230V
120 ° LITE glas**



LED-lamp GU10 5W 6500K van LED-lijn LITE is een innovatieve lichtbron die koelwit licht afgeeft bij een kleurtemperatuur van 6500 K. Met een lichtstroom van 450 lumen en 90 lm/W efficiëntie, zorgt het voor een uitstekende binnenhelderheid. De vermogensfactor PF is 0,9, wat van invloed is op een laag energieverbruik. De lamp heeft een duurzaamheid van maximaal 30.000 uur en een brede lichthoek van 120°, waardoor schaduwen verdwijnen.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Stroom	• 5 W
Spanning	• 220-260 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 6500 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Lichtopbrengst	90
Totale lichtstroom	450 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120 °
Diodetype	SMD2835
Vermogensfactor PF	0,4
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	55
Diameter van de fitting	50 mm
Materiaal (behuizing)	Glas


LED line LITE

Symbol: 241987


EAN: 5901583241987

**LED-lamp GU10 6500K 5W 450lm 230V
120 ° LITE glas**


Technisch tekenen





Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	10
Breedte	50 mm
Hoogte	50 mm
Lengte	60 mm
Weegschaal	0,07 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	290 mm
Hoogte	170 mm
Lengte	595 mm
Volume	0,029 m ³
Weegschaal	6,5 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	4500
Hoogte	1870 mm
Hoeveelheid in laag	400
Aantal lagen	11
Hoeveelheid: Europallet	4400
Weegschaal	286 kg

LED line LITE

Symbol: 241987

EAN: 5901583241987

**LED-lamp GU10 6500K 5W 450lm 230V
120 ° LITE glas**

Voorbeeldimplementatie

