

LED line LITE


Symbol: 240263

EAN: 5901583240263

**LED-strip 300/5m SMD 12V 11000K 4.8W
IP65 8mm 5m 400lm/m LITE**



LED strip 300 SMD 12V 11000K 4.8W IP65 door LED-lijn is een hoogwaardige lichtbron die wordt gekenmerkt door een extreem helder wit licht met een kleurtemperatuur van 11000K. De lengte van de tape is 5 meter, waardoor flexibel gebruik in verschillende verlichtingsprojecten mogelijk is. Dankzij een lichtstroomretentiefactor van 96 en IP65-beschermingsklasse is het product bestand tegen atmosferische omstandigheden.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	G
Garantie	3
Stroom	• 4.8 W / m
Spanning	• 12 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 11000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Snijgedeelte	5 cm
Lichtopbrengst	83
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤6
Totale lichtstroom (meter)	400

Parameter	Waarde
Stroom (meter)	0,4
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD3528
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	60
Soort plakband	3M 300 LSE
Duurzaamheid	100 000 h
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	8 mm
Hoogte	3
Weegschaal	0,154 kg


LED line LITE

Symbol: 240263


EAN: 5901583240263

**LED-strip 300/5m SMD 12V 11000K 4.8W
IP65 8mm 5m 400lm/m LITE**

Technisch tekenen






Lichtverdeling



Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	5 m
Breedte	180 mm
Hoogte	20 mm
Lengte	180 mm
Weegschaal	0,18 kg
Reacties	

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	320 mm
Hoogte	180 mm
Lengte	360 mm
Volume	0,020 m3
Weegschaal	7,66 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	12000 m
Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	240
Aantal lagen	10
Hoeveelheid: Europallet	2400
Weegschaal	484,6 kg

LED line LITE

Symbol: 240263

EAN: 5901583240263

**LED-strip 300/5m SMD 12V 11000K 4.8W
IP65 8mm 5m 400lm/m LITE**

Voorbeeldimplementatie