

Merrytek

Symbol: MLC40C-M

EAN: 5907777476562

**MERRYTEK constante stroom voeding
700-1050mA 30-42V met
bewegingssensor MV 2-traps DIM SYNC**

MERRITEK 2-DIM DP SYNC 1050m Een sensor is een geavanceerde lichtoplossing, gekenmerkt door hoge prestaties en functionaliteit. Het apparaat ondersteunt verschillende bedrijfsmodi, inclusief automatische aanpassing van de lichtintensiteit aan omgevingsomstandigheden. Het bereik van bewegingsdetectie is maximaal 4 meter en de maximale montagehoogte is 4 meter.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5
Dichtheidsklasse	IP20

Parameter	Waarde
Back-uptijd	5s/5min/15min/+∞
Bedrijfstemperatuur	-25 ÷ 45

Merrytek

Symbol: MLC40C-M

EAN: 5907777476562


**MERRYTEK constante stroom voeding
700-1050mA 30-42V met
bewegingssensor MV 2-traps DIM SYNC**

Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's


Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid


1



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid

1



Europallet

Merrytek

Symbol: MLC40C-M

EAN: 5907777476562

**MERRYTEK constante stroom voeding
700-1050mA 30-42V met
bewegingssensor MV 2-traps DIM SYNC**

Voorbeeldimplementatie