

LED line LITE


Symbol: 240638

EAN: 5901583240638

**LED-lamp GU10 4000K 5.5W 550lm  
230V 60° DIM Glass LITE**



LED-lijnlamp LITE GU10 vermogen 5.5 Deze moderne lichtoplossing biedt een lichtstroom van 550 lumen en een neutrale kleur van 4.000 K licht. Dankzij de 60° hoek en een hoge 96% lichtstroomretentie, zorgt het voor uniforme verlichting gedurende de hele levensduur, geschat op 30.000 uur.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Stroom	• 5.5 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Lichtopbrengst	100
Totale lichtstroom	550 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	60°
Diodetype	SMD2835
Compatibel dimmertype	TRIAC
Vermogensfactor PF	0,8
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	54
Diameter van de fitting	50 mm
Materiaal (behuizing)	Glas


LED line LITE

Symbol: 240638


EAN: 5901583240638

**LED-lamp GU10 4000K 5.5W 550lm  
230V 60° DIM Glass LITE**

**Technisch tekenen**



**Lichtverdeling**



**Extra productfoto's**

**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	10
Breedte	50 mm
Hoogte	50 mm
Lengte	60 mm
Weegschaal	0,06 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	100
Breedte	280 mm
Hoogte	165 mm
Lengte	540 mm
Volume	0,024 m <sup>3</sup>
Weegschaal	7,6 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	4000
Hoogte	1815 mm
Hoeveelheid in laag	400
Aantal lagen	11
Hoeveelheid: Europallet	4400
Weegschaal	308 kg

---

LED line LITE

Symbol: 240638

EAN: 5901583240638

**LED-lamp GU10 4000K 5.5W 550lm  
230V 60° DIM Glass LITE**

---

Voorbeeldimplementatie