

LED line LITE

Symbol: 248900

EAN: 5901583248900

**LED-lamp G9 2700K 12W 1160lm 230V
270 ° LITE Keramiek**



LED-lamp G9 12W 2700K van LED-lijn LITE is een geavanceerde lichtbron die wordt gekenmerkt door hoge efficiëntie en levensduur. Het zendt een warm licht uit met een kleurtemperatuur van 2700K en een lichtstroom van 1160 lumens. Dankzij de energie-efficiëntie van 90 lm/W en een duurzaamheidsfactor van 0,9 levert het product een stabiele prestatie tot 30.000 uur.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Stroom	• 12 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 2700 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Lichtopbrengst	90
Totale lichtstroom	1160 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	270 °
Diodetype	SMD2835
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	75 mm
Diameter	20 mm
Weegschaal	0,022 kg
Materiaal (behuizing)	Keramiek

LED line LITE

Symbol: 248900


EAN: 5901583248900

**LED-lamp G9 2700K 12W 1160lm 230V
270 ° LITE Keramiek**

Technisch tekenen






Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	20 mm
Hoogte	20 mm
Lengte	66 mm
Weegschaal	0,025 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	500
Breedte	580 mm
Hoogte	255 mm
Lengte	175 mm
Volume	0,025 m ³
Weegschaal	13,03 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	40000
Hoogte	1,6 m
Hoeveelheid in laag	3000
Aantal lagen	13
Hoeveelheid: Europallet	80
Weegschaal	1120 kg

LED line LITE

Symbol: 248900

EAN: 5901583248900

**LED-lamp G9 2700K 12W 1160lm 230V
270 ° LITE Keramiek**

Voorbeeldimplementatie