

LED line LITE

Symbol: 477101

EAN: 5907777477101

**LED-strip 600/5m SMD 24V 11000K 9.6W  
IP65 8mm 5m 960lm/m LITE**



LED-lijn 600 SMD 24V 11000K 9.6W IP65 is een innovatieve lichtbron die opvalt voor zijn hoge kwaliteit. Het gebruik van 600 SMD diodes zorgt voor een lichtintensiteit van 960 lumen, waardoor het zeer effectieve verlichting. Kleurtemperatuur van 11000K zorgt voor koud, wit licht, ideaal voor diverse toepassingen.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	G
Garantie	3
Stroom	• 9.6 W / m
Spanning	• 24 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 11000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Snijgedeelte	5 cm
Lichtopbrengst	100
Behoudfactor van de lichtstroom	96%
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0,9
Dimfunctie	PWM
Kabellengte	200 mm

Parameter	Waarde
Totale lichtstroom (meter)	960
Stroom (meter)	0,4
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD 2835
Aantal diodes	600
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	120
Soort plakband	3M 300 LSE
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	8 mm
Hoogte	3

LED line LITE


Symbol: 477101

EAN: 5907777477101

**LED-strip 600/5m SMD 24V 11000K 9.6W  
IP65 8mm 5m 960lm/m LITE**




**Technisch tekenen**

**Lichtverdeling**



**Extra productfoto's**

**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	5 m
Breedte	180 mm
Hoogte	20 mm
Lengte	180 mm
Weegschaal	0,2 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	40
Breedte	320 mm
Hoogte	180 mm
Lengte	360 mm
Volume	0,020 m3
Weegschaal	7,66 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	12000 m
Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	240
Aantal lagen	10
Hoeveelheid: Europallet	2400
Weegschaal	300 kg

---

LED line LITE

Symbol: 477101

EAN: 5907777477101

**LED-strip 600/5m SMD 24V 11000K 9.6W  
IP65 8mm 5m 960lm/m LITE**

---

Voorbeeldimplementatie