


LED line PRIME


Symbol: 201255

EAN: 5905378201255

**Backlit Paneel 4000K 28W 4000lm IP20  
60x60cm wit PRIME**



Panel backlit LED-lijn PRIME 28W is een hoogwaardige 595x595 mm lichtarmatuur die koel wit licht afgeeft met een kleurtemperatuur van 4000K en een lichtstroom van 4000 lm. Het gebruik van SMD LED's 2835 garandeert een uitstekende energie-efficiëntie van 142 lm/W en een lange levensduur van L70B50 tot 75.000 uur.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Stroom	• 28 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	02
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	142
Totale lichtstroom	4000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	75 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	50000 h
L90B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤3
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD LED 2835
Aantal diodes	96
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	25000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-25÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	595 mm
Breedte	595 mm
Hoogte	28 mm
Weegschaal	1,33 kg
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Polystyreen


LED line PRIME

Symbol: 201255


EAN: 5905378201255

**Backlit Paneel 4000K 28W 4000lm IP20  
60x60cm wit PRIME**


**Technisch tekenen**






**Lichtverdeling**



**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	1
Breedte	600 mm
Hoogte	31 mm
Lengte	673 mm
Weegschaal	1,7 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	12
Breedte	630 mm
Hoogte	240 mm
Lengte	670 mm
Volume	
Weegschaal	10,5 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	72
Hoogte	1,9 m
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	12
Weegschaal	160 kg

LED line PRIME

Symbol: 201255

EAN: 5905378201255

**Backlit Paneel 4000K 28W 4000lm IP20  
60x60cm wit PRIME**

**Voorbeeldimplementatie**

