

LED line LITE

Symbol: 202054

EAN: 5905378202054

**LED lamp T8 G13 6500K 22W 2265lm  
230V 270 ° LITE glas**



LED-lamp T8 22W 6500K van LED-lijn LITE is een geavanceerde lichtoplossing met een lengte van 150 cm, die een lichtstroom van 2265 lumens genereert met een capaciteit van 100 lm/W. De lichte kleur is een koel wit op 6500 K, ondersteunende concentratie. Het product uitgerust met SMD2835 technologie garandeert geen flikkeren.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	2
Stroom	• 22 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 6500 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	100
Totale lichtstroom	2265 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	15 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	270 °
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	96
Vermogensfactor PF	≥0,5
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20 ÷ 45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	1500 mm
Diameter	26 mm
Materiaal (behuizing)	Glas

LED line LITE

Symbol: 202054


EAN: 5905378202054

**LED lamp T8 G13 6500K 22W 2265lm  
230V 270 ° LITE glas**


**Technisch tekenen**




**Lichtverdeling**



**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	1
Breedte	36 mm
Hoogte	66 mm
Lengte	36 mm
Weegschaal	0,24 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	25
Breedte	1590 mm
Hoogte	175 mm
Lengte	170 mm
Volume	0,021 m <sup>3</sup>
Weegschaal	6,73 kg

**Europallet**

Hoeveelheid	
Hoogte	1,6 mm
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	24
Weegschaal	101 kg

---

LED line LITE

Symbol: 202054

EAN: 5905378202054

**LED lamp T8 G13 6500K 22W 2265lm  
230V 270 ° LITE glas**

---

Voorbeeldimplementatie