

LED line PRIME

Symbol: 210936

EAN: 5905378210936

**LED tape 320 COB 24V 3000K 8W IP66
9mm 5m 800lm/m PRIME**



LED kabel PRIME 320 COB is een geavanceerd 8 watt licht geleverd met 24 V gelijkstroom. Het straalt een warm wit licht uit met een kleurtemperatuur van 3000 K en zorgt voor een aangename sfeer in elke omgeving. IP66 leklasse garandeert een hoge weerstand tegen water en stof, waardoor het ideaal is voor extern gebruik. Het heeft een lichtefficiëntie van 100 lm/W en een levensduur tot 50.000 uur.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Stroom	• 8 W / m
Spanning	• 24 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	90
Dichtheidsklasse	IP66
Snijgedeelte	5 cm
Lichtopbrengst	100
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* - verschil B10-B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) - verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤3

Parameter	Waarde
Kabellengte	200 mm
Totale lichtstroom (meter)	800
Stroom (meter)	0,33
Stralingshoek	180
Diodetype	COB
Aantal diodes	1600
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	320
Soort plakband	3M 300 LSE
Bedrijfstemperatuur	-30÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	9 mm
Hoogte	3,5 mm
Weegschaal	0,149 kg

LED line PRIME

Symbol: 210936


EAN: 5905378210936

**LED tape 320 COB 24V 3000K 8W IP66
9mm 5m 800lm/m PRIME**

Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	5 m
Weegschaal	0,188 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	380 mm
Hoogte	210 mm
Lengte	460 mm
Weegschaal	8,36 kg

Europallet

LED line PRIME

Symbol: 210936

EAN: 5905378210936

**LED tape 320 COB 24V 3000K 8W IP66
9mm 5m 800lm/m PRIME**

Voorbeeldimplementatie