

LED line LITE


Symbol: 248283

EAN: 5901583248283

**LED-lamp SMD 2700K 7W 550lm 230V  
110° INSERT fi50mm DIM Keramiek LITE**



LED-lijnlamp LITE SMD 7W 2700K met lichtstroom 550 lm is een moderne en energiezuinige lichtbron. Met een vermogen van 7 W bereikt hij een capaciteit van 79 lm/W, die een warm wit licht afgeeft bij een kleurtemperatuur van 2700 K. Het product heeft een levensduur van maximaal 30.000 uur en een lichthoek van 110°, wat zorgt voor een uniforme verstrooiing van licht.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	G
Garantie	3
Stroom	• 7 W
Spanning	• 220-260 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 2700 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Lichtopbrengst	79
Totale lichtstroom	550 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	110°
Diodetype	SMD2835
Compatibel dimmertype	3-step
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	36
Diameter van de fitting	50 mm
Materiaal (behuizing)	Keramiek

LED line LITE


Symbol: 248283

EAN: 5901583248283

**LED-lamp SMD 2700K 7W 550lm 230V  
110° INSERT fi50mm DIM Keramiek LITE**




**Technisch tekenen**

**Lichtverdeling**



**Extra productfoto's**

**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	1
Breedte	22 mm
Hoogte	22 mm
Lengte	70,5 mm
Weegschaal	0,08 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	100
Breedte	610 mm
Hoogte	235 mm
Lengte	150 mm
Volume	0,021 m3
Weegschaal	6 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	4500
Hoogte	1950 mm
Hoeveelheid in laag	800
Aantal lagen	8
Hoeveelheid: Europallet	6400
Weegschaal	512 kg

---

LED line LITE

Symbol: 248283

EAN: 5901583248283

**LED-lamp SMD 2700K 7W 550lm 230V  
110° INSERT fi50mm DIM Keramiek LITE**

---

Voorbeeldimplementatie