

LED line PRIME

Symbol: 201101

EAN: 5905378201101

**Plafonlamp ACTON 3000K 18W 1900lm
rond IP54 wit PRIME bewegingssensor**



Het 18W PRIME ACTON LED-lijnpaneel genereert een lichtstroom van 1900 lm, wat zorgt voor hoge lichtprestaties in het 105-111 lm/W-bereik. Het biedt een warme kleur van 3000 K licht, en dankzij de IP54-klasse van dichtheid en IK08 weerstand, is het ideaal voor zowel interne als externe toepassingen. Dit model is uitgerust met een 360°-magnetronbewegingssensor en een maximale detectieafstand tot 8 meter. De garantie bestrijkt een periode van vijf jaar.



Technische gegevens

| Parameter | Waarde |
|---------------------------------|----------------|
| Garantie | 5 |
| Stroom | • 18 W |
| Spanning | • 220-240 V AC |
| Lichtkleurtemperatuur | • 3000 K |
| Lichte kleur | Wit |
| Kleurweergave-index Ra | 80 |
| Dichtheidsklasse | IP54 |
| IK-beschermingsklasse | 08 |
| Elektrische beschermingsklasse | II |
| Lichtopbrengst | 105 |
| Totale lichtstroom | 1900 |
| Behoudfactor van de lichtstroom | 96 |
| Houdbaarheid L70B50 | 30 000 h |
| Duurzaamheidsfactor | 0.9 |
| Dimfunctie | - |

| Parameter | Waarde |
|-----------------------------|----------------------------|
| MacAdam's stappen | ≤6 |
| Back-uptijd | 90 s |
| Voedingsspanningsfrequentie | 50/60Hz |
| Stralingshoek | 120 |
| Sensortype | Magnetron |
| Diodetype | SMD2835 |
| Vermogensfactor PF | 0,9 |
| Opwarmtijd lamp tot 60% | 1 |
| Bedrijfstemperatuur | -25÷40 |
| Voor toepassingen | Binnen en buiten de kamers |
| Hoogte | 51 |
| Diameter van de fitting | 220 |
| Weegschaal | 500 |
| Materiaal (behuizing) | Polycarbonaat |
| Materiaal (lampenkap) | Polycarbonaat |


LED line PRIME

Symbol: 201101


EAN: 5905378201101

**Plafonlamp ACTON 3000K 18W 1900lm
rond IP54 wit PRIME bewegingssensor**

Technisch tekenen






Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

| | |
|------------|--------|
| Breedte | 220 mm |
| Hoogte | 220 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Weegschaal | 0,6 kg |

Bulkverpakkingen

| | |
|-------------|----------|
| Hoeveelheid | 20 |
| Breedte | 470 mm |
| Hoogte | 250 mm |
| Lengte | 615 mm |
| Volume | 0,072 m3 |
| Weegschaal | 12,35 kg |

Europallet

| | |
|-------------------------|----------|
| Hoeveelheid | 400 |
| Hoogte | 1750 mm |
| Hoeveelheid in laag | 40 |
| Aantal lagen | 7 |
| Hoeveelheid: Europallet | 280 |
| Weegschaal | 172,9 kg |

LED line PRIME

Symbol: 201101

EAN: 5905378201101

**Plafonlamp ACTON 3000K 18W 1900lm
rond IP54 wit PRIME bewegingsensor**

Voorbeeldimplementatie