


LED line PRIME


Symbol: 201248

EAN: 5905378201248

**Panel Backlit 4000K 40W 4800lm
60x60 cm wit PRIME 0-10V**



De PRIME 40W LED-lijnpaneel is een moderne verlichting, met een lichtstroom tot 4800 lm bij een kleurtemperatuur van 4000 K. Dankzij backlit technologie zorgen de SMD LED's 2835 voor een gelijkmatige lichtverdeling en een hoge efficiëntie bij 120 lm/W. De aluminium behuizing zorgt voor duurzaamheid en weerstand tegen schade. Bovendien maakt de mogelijkheid van dimmen in het bereik van 0-10V nauwkeurige aanpassing van de lichtintensiteit mogelijk.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	5/7*
Stroom	• 40 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	02
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	120
Totale lichtstroom	4800
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	75 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	50000 h
L90B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h

Parameter	Waarde
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	0-10
MacAdam's stappen	≤3
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD LED 2835
Aantal diodes	48
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	25000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-25÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	28
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Polystyreen

LED line PRIME


Symbol: 201248

EAN: 5905378201248


**Panel Backlit 4000K 40W 4800lm
60x60 cm wit PRIME 0-10V**

Technisch tekenen




Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	600 mm
Hoogte	31 mm
Lengte	673 mm
Weegschaal	1,47 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	6
Breedte	630 mm
Hoogte	240 mm
Lengte	695 mm
Volume	0,105 m3
Weegschaal	12,273 kg
Reacties	

Europallet

Hoogte	1390 mm
Hoeveelheid in laag	30
Aantal lagen	2
Hoeveelheid: Europallet	60
Weegschaal	91,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 201248

EAN: 5905378201248

**Panel Backlit 4000K 40W 4800lm
60x60 cm wit PRIME 0-10V**

Voorbeeldimplementatie