

LED line PRIME

Symbol: 210998

EAN: 5905378210998

**LED-strip 480 COB 24V 3000K 18W IP20
10mm 30m 1800/m PRIME**



LED-lijn PRIME 480 COB 24V 3000K is een innovatieve lichtoplossing die energie-efficiëntie op F-niveau biedt. Bij 18 watt per meter en een 900 lm lichtstroom zorgt het voor uitstekende verlichting in een warme kleurtoon van 3000 K. De behuizing van hoogwaardige materialen garandeert duurzaamheid en weerstand tegen externe factoren. Dankzij de hoge flexibiliteit van de montage werkt de tape in verschillende interieurvoorzieningen.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Stroom	• 18 W / m
Spanning	• 24 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	90
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	5 cm
Lichtopbrengst	100
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* - verschil B10-B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) - verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤3

Parameter	Waarde
Kabellengte	200 mm
Totale lichtstroom (meter)	1800
Stroom (meter)	0,75
Stralingshoek	180
Diodetype	COB
Aantal diodes	2400
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	480
Soort plakband	3M 300 LSE
Bedrijfstemperatuur	-30 ÷ 45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	30000 mm
Breedte	10 mm
Hoogte	2
Weegschaal	0,728 kg


LED line PRIME

Symbol: 210998

EAN: 5905378210998


**LED-strip 480 COB 24V 3000K 18W IP20
10mm 30m 1800/m PRIME**

Technisch tekenen






Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	30 m
Weegschaal	0,757 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	20
Breedte	350 mm
Hoogte	290 mm
Lengte	450 mm
Weegschaal	14,26 kg

Europallet

LED line PRIME

Symbol: 210998

EAN: 5905378210998

**LED-strip 480 COB 24V 3000K 18W IP20
10mm 30m 1800/m PRIME**

Voorbeeldimplementatie