

LED line PRIME


Symbol: 202061

EAN: 5905378202061

**LED lamp T8 G13 4000K 9W 1350lm  
230V 270 ° PRIME glas**



LED-gloeilamp T8 9W 4000K 1350lm van LED-lijn PRIME is een innovatieve lichtbron die energie-efficiëntie en hoge prestaties biedt. Met SMD2835 technologie bereikt het een lichtstroom van 1350 lumens bij slechts 9 W. De kleur van licht 4000 K zorgt voor een natuurlijk klimaat in de kamers. Glazen inzetstuk minimaliseert de reflectiviteit, en de G13 handvat vergemakkelijkt de installatie in T8 fittingen.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Stroom	• 9 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Lichtopbrengst	150
Totale lichtstroom	1350 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	25 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	270 °
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	46
Duurzaamheid	25 000 h
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	600
Materiaal (behuizing)	Glas


LED line PRIME

Symbol: 202061


EAN: 5905378202061

**LED lamp T8 G13 4000K 9W 1350lm  
230V 270 ° PRIME glas**


**Technisch tekenen**






**Lichtverdeling**



**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	1
Breedte	50 mm
Hoogte	14 mm
Lengte	50 mm
Weegschaal	0,12 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	25
Breedte	660 mm
Hoogte	175 mm
Lengte	170 mm
Volume	0,020 m <sup>3</sup>
Weegschaal	4,1 kg

**Europallet**

Hoeveelheid	1800
Hoogte	1,90 m
Hoeveelheid in laag	200
Aantal lagen	9
Hoeveelheid: Europallet	72
Weegschaal	190 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 202061

EAN: 5905378202061

**LED lamp T8 G13 4000K 9W 1350lm  
230V 270 ° PRIME glas**

---

Voorbeeldimplementatie