

LED line PRIME

Symbol: 245411

EAN: 5901583245411

**PLAFONDLAMP waterdicht rond IP65  
chrom PRIME**



Oprawa sufitowa LED line Prime łączy nowoczesny design z funkcjonalnością, oferując elegancki okrągły kształt oraz chromowane wykończenie. Jej średnica wynosi 85 mm, a dedykowane źródło światła ma średnicę 50 mm. Wykonana z transparentnego szkła i malowanej proszkowo blachy, zapewnia nie tylko estetykę, ale także trwałość. Z klasą ochrony IP65.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Garantie	5
Dichtheidsklasse	IP65
Maximaal lampvermogen in het armatuur	35 W
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Classificatie van het basismateriaal voor installatie	F
Installatie van het verlichte object	0.5 m

Parameter	Waarde
Installatiemethode	pen-en-gatverbinding
Grootte van het montagegat	70
Hoogte	36
Diameter van de bron die aan de houder is toegewezen	50 mm
Diameter van de fitting	85
Materiaal (behuizing)	Plaatwerk

LED line PRIME

Symbol: 245411

EAN: 5901583245411

**PLAFONDLAMP waterdicht rond IP65  
chrom PRIME**




**Technisch tekenen**

**Lichtverdeling**

**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	1
Breedte	100 mm
Hoogte	45 mm
Lengte	125 mm
Weegschaal	0,09 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	100
Breedte	380 mm
Hoogte	220 mm
Lengte	470 mm
Volume	0,039 m3
Weegschaal	12 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	3600
Hoogte	1760 mm
Hoeveelheid in laag	400
Aantal lagen	8
Hoeveelheid: Europallet	3200
Weegschaal	384 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 245411

EAN: 5901583245411

**PLAFONDLAMP waterdicht rond IP65  
chrom PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie