

LED line PRIME

Symbol: 479587

EAN: 5907777479587

**Hermetische armatuur LINKER 4000K
21W 3150lm IP65 60cm grijs PRIME**



LINKER 21W LED-lijn PRIME is een geavanceerde lichtoplossing met een hoge lichtprestatie van 3150 lumen met een efficiëntie van 150 lm/W. Het biedt de kleur van licht 4000K, die zorgt voor natuurlijke kleurweergave ($Ra \geq 80$). IP65 lekkeklasse en botsweerstand IK08 verhogen de duurzaamheid onder moeilijke omstandigheden.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Stroom	• 21 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	150
Totale lichtstroom	3150
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	100 000 h
L80B* – verschil B10–B50 $\approx 1\%$ (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	75000 h
L90B* – verschil B10–B50 $\approx 1\%$ (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	50000 h

Parameter	Waarde
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤ 6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Duurzaamheid	100 000 h
Vermogensfactor PF	0,95
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	$-25 \div 45$
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	600 mm
Breedte	72 mm
Hoogte	61 mm
Weegschaal	1,9 kg
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat
Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat


LED line PRIME

Symbol: 479587

EAN: 5907777479587

**Hermetische armatuur LINKER 4000K
21W 3150lm IP65 60cm grijs PRIME**

Technisch tekenen



Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	75 mm
Hoogte	65 mm
Lengte	630 mm
Weegschaal	0,69 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	20
Breedte	355 mm
Hoogte	323 mm
Lengte	648 mm
Volume	0,074 m3
Weegschaal	14 kg

Europallet

Hoeveelheid	240
Hoogte	1500 mm
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	12
Weegschaal	193 kg

LED line PRIME

Symbol: 479587

EAN: 5907777479587

**Hermetische armatuur LINKER 4000K
21W 3150lm IP65 60cm grijs PRIME**

Voorbeeldimplementatie