


LED line PRIME

Symbol: 210660

EAN: 5905378210660

T connector voor LUMICANTO buis links zwart met PRIME voeding

Het LUMICANTO T-connector links zwart met PRIME vermogen van LED-lijn is een functioneel element van de verlichtingsinstallatie. Het heeft een werkspanning van 220-240V AC en een nominale stroom van 16A, die zorgt voor een stabiele voeding. Het product is van hoge kwaliteit, dankzij het gebruik van duurzame kunststof. De totale afmetingen zijn 163 mm lang, 98 mm breed en 32 mm hoog.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5/7*
Elektrische beschermingsklasse	I
Nominale stroom	16A
Montage type	3-circuit busbar
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Bedrijfstemperatuur	5÷40

Parameter	Waarde
Lengte	163
Breedte	98
Hoogte	32
Mogelijkheid tot het aansluiten van stroom	tak
Vervanging	XTS 39
Materiaal (behuizing)	Plastic

LED line PRIME

Symbol: 210660

EAN: 5905378210660

**T connector voor LUMICANTO buis links
zwart met PRIME voeding**




Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	160 mm
Hoogte	30 mm
Lengte	100 mm
Weegschaal	0,14 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	50
Breedte	250 mm
Hoogte	200 mm
Lengte	300 mm
Volume	0,015 m ³
Weegschaal	7,35 kg

Europallet

Hoogte	1750 mm
Hoeveelheid in laag	800
Aantal lagen	7
Hoeveelheid: Europallet	5600
Weegschaal	823,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 210660

EAN: 5905378210660

**T connector voor LUMICANTO buis links
zwart met PRIME voeding**

Voorbeeldimplementatie