



LED line PRIME

Symbol: 241420

EAN: 5901583241420

**PLAFONDLAMP GLIKKA rond IP20
90x26x10mm zwart PRIME**

De PRIME LED-lijn plafondbehuizing wordt gekenmerkt door een moderne, bevroren afwerking in elegante zwarte kleur. Compacte afmetingen 90x26x10 mm maken het perfect voor een verscheidenheid aan interieurstukken. Ontworpen voor het monteren van lampen met een maximum vermogen van 35W, zorgt het voor effectieve verlichting. Dankzij de eenvoudige montage en de hoge kwaliteit van de afwerking onderscheidt deze behuizing zich door betrouwbaarheid en esthetiek.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5
Dichtheidsklasse	IP20
Maximaal lampvermogen in het armatuur	35 W
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Classificatie van het basismateriaal voor installatie	F
Installatie van het verlichte object	0.5 m
Installatiemethode	pen-en-gatverbinding

Parameter	Waarde
Grootte van het montagegat	75
Hoogte	25
Dikte	10 mm
Diameter van de bron die aan de houder is toegewezen	50 mm
Diameter van de fitting	90
Materiaal (behuizing)	Glas

LED line PRIME

Symbol: 241420

EAN: 5901583241420

**PLAFONDLAMP GLIKKA rond IP20
90x26x10mm zwart PRIME**

Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Weegschaal	0,15 kg
------------	---------



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Weegschaal	7,5 kg
Reacties	



Europallet

LED line PRIME

Symbol: 241420

EAN: 5901583241420

**PLAFONDLAMP GLIKKA rond IP20
90x26x10mm zwart PRIME**

Voorbeeldimplementatie