

LED line PRIME

Symbol: 241215

EAN: 5901583241215

PLAFONDLAMP AKROS draaibaar vierkant IP20 zilver PRIME

Het SLIM vierkante plafondframe in zilver van de LED lijn PRIME is de perfecte combinatie van modern design en functionaliteit. Gemaakt van hoge kwaliteit aluminium, het wordt gekenmerkt door een elegante geborstelde afwerking. Dankzij de aanpassing van de lichthoek kan de lichtstroom nauwkeurig worden gericht, zodat de verlichting aan de individuele behoeften van de gebruiker kan worden aangepast.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5
Dichtheidsklasse	IP20
Maximaal lampvermogen in het armatuur	35 W
Y-as aanpassingshoek	35
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Classificatie van het basismateriaal voor installatie	F
Installatie van het verlichte object	0.5 m

Parameter	Waarde
Installatiemethode	pen-en-gatverbinding
Grootte van het montagegat	85
Lengte	92
Breedte	92
Hoogte	25
Diameter van de bron die aan de houder is toegewezen	50 mm
Materiaal (behuizing)	Aluminium


LED line PRIME

Symbol: 241215

EAN: 5901583241215

PLAFONDLAMP AKROS draaibaar vierkant IP20 zilver PRIME

Technisch tekenen



Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	95 mm
Hoogte	30 mm
Lengte	95 mm
Weegschaal	0,1 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	0 mm
Hoogte	0 mm
Lengte	1000 mm
Volume	0 m ³
Weegschaal	9,7 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	2000
Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	5
Aantal lagen	4
Hoeveelheid: Europallet	20
Weegschaal	196 kg

LED line PRIME

Symbol: 241215

EAN: 5901583241215

**PLAFONDLAMP AKROS draaibaar
vierkant IP20 zilver PRIME**

Voorbeeldimplementatie