


LED line LITE

Code: 247927

EAN: 5901583247927

LED-Glühbirne G9 6000K 8W 750lm
230V 270° Ceramic LITE



LITE G9 8W 6000K LED-Line-Lampe ist die optimale Wahl für anspruchsvolle Benutzer, bietet 750 Lumen und 94 lm/W Leistung. Es zeichnet sich durch ein blaues Licht mit einer Farbtemperatur von 6000 K aus, was Konzentration und präzise Beleuchtung begünstigt. Mit einem Lichtwinkel von 270° sorgt er für eine gleichmäßige Lichtverteilung im Raum.



Technische Daten

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F	Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Garantie	3	Abstrahlwinkel	270 °
Leistung	• 8 W	Diodentyp	SMD2835
Spannung	• 220-240 V AC	Leistungsfaktor PF	0,5
Farbtemperatur des Lichts	• 6000 K	Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lichtfarbe	Weiß	Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Farbwiedergabe-Index Ra	80	Betriebstemperatur	-20÷40
Lichtausbeute	94	Für den Innenbereich	Innenbereich
Lichtstrom	750 lm	Höhe	63
Lumenerhaltungsfaktor	96	Leuchtdurchmesser	19 mm
Lebensdauer L70B50	30 000 h	Farbe	weiß
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9	Material (Gehäuse)	Keramik
MacAdam Schritte	≤6		

LED line LITE

Code: 247927

EAN: 5901583247927


LED-Glühbirne C9 6000K 8W 750lm

230V 270° Ceramic LITE

Technische Zeichnung




Lichtverteilung




Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	36 mm
Höhe	100 mm
Länge	36 mm
Gewicht	0,02 kg



Großverpackung

Menge	500
Breite	610 mm
Höhe	235 mm
Länge	150 mm
Volumen	0,021 m3
Gewicht	14,12 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	25000
Palettenhöhe	1880 mm
Menge in der Schicht	4000
Anzahl der Schichten	8
Großmengen	32000
Waage	903,68 kg

LED line LITE

Code: 247927

EAN: 5901583247927

**LED-Glühbirne G9 6000K 8W 750lm
230V 270° Ceramic LITE**

Beispielanwendung