

Odrazník 15 stupňů Lumicanto 14-29W

Novinka



Rozšiřte možnosti svých svítidel Lumicanto značky LED line díky dedikovaným reflektorům s úhly rozptylu 15 a 24 stupňů. Tento mimořádně praktický doplněk umožňuje přesné směřování světelného toku, ideálně se hodí pro akcentaci architektonických detailů nebo uměleckých děl. Díky banálně jednoduché výměně odrazových prvků získáváte plnou flexibilitu při vytváření jedinečné atmosféry každého interiéru. Zaměřte se na to nejdůležitější a užíjte si profesionální osvětlení ve svém domově nebo podnikání.



Technické údaje

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
Záruka	5	Výška	35 mm
Provozní teplota	-20÷45	Průměr armatury	69 mm
Pro aplikace	Uvnitř pokojů	Materiál (pouzdro)	Polykarbonát


LED line PRIME

Symbol: 231139

EAN: 5905378231139

Odrazník 15 stupňů Lumicanto 14-29W

Technické kreslení




Rozložení světla

Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Šířka	70 mm
Výška	40 mm
Délka	70 mm
Váhy	0,008 kg



Hromadné balení

Množství	100
Šířka	410 mm
Výška	240 mm
Délka	330 mm
Váhy	1,2 kg



Europaleta

Množství	3600
Výška	1,7 m
Množství: Euro paleta	36
Váhy	70

LED line PRIME

Symbol: 231139

EAN: 5905378231139

Odrazník 15 stupňů Lumicanto 14-29W

Příklad implementace