

LED line PRIME

Kód: 204331

EAN: 5905378204331

PRIME FUSION 60W 4000K 7800lm 0-10V P18 ° fehér

A FUSION 60W LED PRIME-vonalat nagy teljesítmény jellemzi, 7800 lm-es fényáramot generálva 4000 K színhőmérsékleten. Hatékonysága 130 lm / W, hatékony világítást biztosít. Ez jellemzi a lehetőségét, hogy szabályozzák a fényerő tartományban 0-10 V és ütési ellenállás IK08 és IP20 szivárgás osztály. Az alumínium hatékonyan használja a hőt, ami meghosszabbítja a termék élettartamát 50,000 óra.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C
Garancia	5
Hatalom	• 60 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	130
Teljes fényáram	7800

Paraméter	Érték
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	0-10
MacAdam lépcsői	≤6
Hevederek hossza	200 cm
Szerelési típus	Vegyes
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Teljesítménytényező PF	0.9
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban

LED line PRIME

Kód: 204331


EAN: 5905378204331

PRIME FUSION 60W 4000K 7800lm 0-10V P18 ° fehér


Műszaki rajz

Fényeloszlás


További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 204331

EAN: 5905378204331

PRIME FUSION 60W 4000K 7800lm 0-10V P18 ° fehér

Példa megvalósítás