

LED line PRIME

Kód: 249167

EAN: 5901583249167

**LED szalag 600/5m SMD 12V 4000K
9,6W IP20 WPCB 5mm 5m 740lm/m
PRIME**

LED sáv 600 SMD 12V 4000K 9,6W 5mm WPCB LED vonal PRIME egy modern fényforrás nagy teljesítményű. Méretenként 9,6 W, színhőmérséklete 4000 K, amely kellemes, semleges megvilágítást biztosít. Az SMD2216 diódák és Ra színes renderelés jelző 90-es szinten történő használatának köszönhetően a termék kiváló színfelféltérképezést biztosít. A szalag félreérthetetlen, és lehetősége van együttműködni a PWM dimmerekekkel.

**Műszaki adatok**




Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	G
Garancia	5
Hatalom	• 9.6 W / m
Feszültség	• 12 V DC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	90
Tömörsegi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	2,5 cm
Fényhatékonyság	77
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM
MacAdam lépcsői	≤3

Paraméter	Érték
Teljes fényáram (méter)	740
Áramerősség (mérő)	0,8
Színvisszaadási index (CRI)	90
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD2216
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	4
Diódák száma (méter)	120
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Tartósság	100 000 h
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	2,5


LED line PRIME

Kód: 249167


EAN: 5901583249167

**LED szalag 600/5m SMD 12V 4000K
9,6W IP20 WPCB 5mm 5m 740lm/m
PRIME****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

Mennyiség	5 m
Szélesség	153 mm
Magasság	15 mm
Hossz	153 mm
Mérleg	0,1 kg
Hozzászólások	

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	40
Szélesség	320 mm
Magasság	180 mm
Hossz	360 mm
Kötet	0,020 m3
Mérleg	4,6 kg
Hozzászólások	

**Europaraklap**

Mennyiség	12000 m
Magasság	1800 mm
Mennyiség a rétegben	240
Rétegek száma	10
Tömeges mennyiség	2400
Mérleg	301 kg

LED line PRIME

Kód: 249167

EAN: 5901583249167

**LED szalag 600/5m SMD 12V 4000K
9,6W IP20 WPCB 5mm 5m 740lm/m
PRIME**

Példa megvalósítás