

LED line PRIME

Code: 201330-CAW3HAT


EAN: 5905378228894

**Backlit-Panel 4000K 40W 4800lm IP20
30x120cm weiß PRIME Notmodul CAW
3h AT CNBOP**



Das Backlit-Panel 40W ist eine fortschrittliche Beleuchtungslösung mit einer Leistung von 40W, die weißes Licht mit einer Temperatur von 4000K und einem Lichtstrom von 4800 lm abgibt. Es hat einen Abstrahlwinkel von 120°, was eine optimale Lichtverteilung gewährleistet. Hergestellt aus Aluminium und Polystyrol, zeichnet es sich durch eine hohe Verarbeitungsqualität und eine Lebensdauer von bis zu 75.000 Stunden aus. Es bietet einen Farbwiedergabeindex Ra von 80 und die Energieeffizienzklasse D.

Version mit Notfallmodul 3H + AT und CNBOP-Zertifikat.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Leistung	• 40 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	02
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	120
Lichtstrom	4800
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	75 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	50000 h
L90B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	PWM

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤3
Test des Notfallmoduls	Autotest
Betriebszeit im Notbetrieb	3 h
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD LED 2835
Anzahl der LEDs	48
Leistungsfaktor PF	≥0,95
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	25000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-25÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	28
Farbe	Weiß
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Polystyrol
Notfallmodul	• JA


LED line PRIME

Code: 201330-CAW3HAT


EAN: 5905378228894

**Backlit-Panel 4000K 40W 4800lm IP20
30x120cm weiß PRIME Notmodul CAW
3h AT CNBOP**

Technische Zeichnung




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	305 mm
Höhe	32 mm
Länge	1240 mm
Gewicht	1,7 kg

Großverpackung

Menge	6
Breite	330 mm
Höhe	240 mm
Länge	1265 mm
Volumen	
Gewicht	11,57 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	54
Palettenhöhe	1,90 m
Menge in der Schicht	
Anzahl der Schichten	
Großmengen	9
Waage	113 kg

LED line PRIME

Code: 201330-CAW3HAT

EAN: 5905378228894

**Backlit-Panel 4000K 40W 4800lm IP20
30x120cm weiß PRIME Notmodul CAW
3h AT CNBOP**

Beispielanwendung