

LED line PRIME

Code: 476838

EAN: 5907777476838

**LED-Streifen 320 COB 24V 4000K 8W
IP20 8mm 5m 800lm/m PRIME**



LED 320 COB 24V 4000K 8W LED Linie PRIME ist eine innovative Lichtquelle, die sich durch ihre hohe Qualität auszeichnet. Es hat ausgezeichnete Parameter, wie Lichtleistung von 100 lm/W und Ra Farbwiedergabefaktor von 90, die natürliche und lebendige Farben garantiert. Das Produkt ist mit einer dimmbaren PWM-Funktion ausgestattet und hat eine lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden. Dank IP20 Leck-Klasse sollte es innen verwendet werden.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Leistung	• 8 W / m
Spannung	• 24 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	90
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	5 cm
Lichtausbeute	100
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	PWM

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤3
Kabellänge	200 mm
Lichtstrom (Meter)	800
Strom (Meter)	0,333
Abstrahlwinkel	180
Diodentyp	COB
Anzahl der LEDs	1600
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	320
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Betriebstemperatur	-30÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	2 mm

LED line PRIME

Code: 476838


EAN: 5907777476838

**LED-Streifen 320 COB 24V 4000K 8W
IP20 8mm 5m 800lm/m PRIME**

Technische Zeichnung






Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	5 m
Breite	153 mm
Höhe	45 mm
Länge	153 mm
Gewicht	0,14 kg
Kommentare	

Großverpackung

Menge	40
Breite	360 mm
Höhe	180 mm
Länge	400 mm
Volumen	0,025 m ³
Gewicht	5,5 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	2400
Palettenhöhe	1,8 m
Menge in der Schicht	240
Anzahl der Schichten	10
Großmengen	60
Waage	360 kg

LED line PRIME

Code: 476838

EAN: 5907777476838

**LED-Streifen 320 COB 24V 4000K 8W
IP20 8mm 5m 800lm/m PRIME**

Beispielanwendung