

LED line PRIME

Symbol: 209664

EAN: 5905378209664

**LED žárovka E14 3000K 7W 1000lm
230V 220° C37 Keramika PRIME**



LED E14 LED line PRIME 7W poskytuje světelný výkon 1000 lumenů, což z ní dělá ideální zdroj světla. Vyznačuje se teplou barvou 3000K světla, které zavádí útulnou atmosféru do interiéru. Je poháněn napětím 170 až 250V AC, je snadné instalovat a kompatibilní s širokou škálou příslušenství. Vyrobeno z keramiky a skla, zaručuje životnost a estetiku.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	D
Záruka	5
Moc	• 7 W
Napětí	• 170-250 V AC
Teplota barvy světla	• 3000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Světelný výkon	142
Celkový světelný tok	1000 lm
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	30 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	220 °
Typ diody	SMD2835
Účinník PF	0,5
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	111
Průměr armatury	37 mm
Materiál (pouzdro)	Keramika


LED line PRIME

Symbol: 209664

EAN: 5905378209664

**LED žárovka E14 3000K 7W 1000lm
230V 220° C37 Keramika PRIME**




Technické kreslení



Rozložení světla

Další fotografie produktů

Logistická data



Individuální balení

Šířka	47 mm
Výška	125 mm
Délka	47 mm
Váhy	0,06 kg

Hromadné balení

Množství	100
Šířka	270 mm
Výška	255 mm
Délka	500 mm
Objem	0,034 m ³
Váhy	7 kg

Europaleta

Výška	1890 mm
Množství ve vrstvě	600
Počet vrstev	7
Množství: Euro paleta	4200
Váhy	294 kg

LED line PRIME

Symbol: 209664

EAN: 5905378209664

**LED žárovka E14 3000K 7W 1000lm
230V 220° C37 Keramika PRIME**

Příklad implementace