

LED line PRIME

Symbol: 209664

EAN: 5905378209664

**Żarówka LED E14 3000K 7W 1000lm
230V 220° C37 Ceramika PRIME**



Żarówka LED E14 LED line PRIME o mocy 7W zapewnia wydajność świetlną na poziomie 1000 lumenów, co czyni ją idealnym źródłem światła. Charakteryzuje się ciepłą barwą światła 3000K, która wprowadza przytulną atmosferę do wnętrza. Zasilana napięciem od 170 do 250V AC, jest łatwa w instalacji i kompatybilna z szerokim zakresem opraw. Wykonana z ceramiki i szkła, gwarantuje trwałość oraz estetykę.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 7 W
Napięcie	• 170-250 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Wydajność świetlna	142
Całkowity strumień świetlny	1000 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ lampy	C37
Średnica oprawy	37 mm
Kąt świecenia	220 °
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Ceramika
Materiał (klosz)	szkło


LED line PRIME

Symbol: 209664

EAN: 5905378209664

**Żarówka LED E14 3000K 7W 1000lm
230V 220° C37 Ceramika PRIME**


Rysunek techniczny



Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	47 mm
Wysokość	125 mm
Długość	47 mm
Waga	0,06 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	270 mm
Wysokość	255 mm
Długość	500 mm
Objętość	0,034 m ³
Waga	7 kg



Europaleta

Wysokość palety	1890 mm
Ilość w warstwie	600
Ilość warstw	7
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	4200
Waga	294 kg

LED line PRIME

Symbol: 209664

EAN: 5905378209664

**Żarówka LED E14 3000K 7W 1000lm
230V 220° C37 Ceramika PRIME**

Przykładowa realizacja