

LED line PRIME


Symbol: 249433

EAN: 5901583249433

**LED pássek 300/5m SMD 12V 6500K
4,8W IP20 8mm 30m 400lm/m PRIME**



LED pás 300 SMD 12V 6500K 4.8W 30m od řady PRIME LED je moderní osvětlovací řešení, které poskytuje jasné bílé světlo s barevnou teplotou 6500K. Vysoká účinnost světla 83 lm / W a výkon pouze 4,8 W / m zajišťují energetickou účinnost třídy G-. Díky použití SMD3528 diod a technologie PWM je možné hladké stmívání.



Technické údaje

| Parametr | Hodnota |
|--|-------------|
| Energetická třída 2019/2015 | G |
| Záruka | 5 |
| Moc | • 4.8 W / m |
| Napětí | • 12 V DC |
| Teplota barvy světla | • 6500 K |
| Světlá barva | Bílý |
| Index podání barev Ra | 80 |
| Třída těsnosti | IP20 |
| Řezná sekce | 5 cm |
| Světelný výkon | 83 |
| Faktor udržení světelného toku | 96 |
| Trvanlivost L70B50 | 50 000 h |
| L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný | 35000 h |
| Faktor trvanlivosti | 0.9 |
| Funkce stmívání | PWM |

| Parametr | Hodnota |
|------------------------------|---------------|
| MacAdamovy kroky | ≤3 |
| Celkový světelný tok (metr) | 400 |
| Proud (metr) | 0,4 |
| Úhel paprsku | 120 |
| Typ diody | SMD3528 |
| Kompatibilní typ stmívače | PWM |
| Laminát (barevný) | Bílý |
| Počet diod (metr) | 60 |
| Typ lepicí pásky | 3M 300 LSE |
| Trvanlivost | 100 000 h |
| Počet cyklů zapnutí/vypnutí | 50000 |
| Doba zahřívání lampy na 60 % | 1 |
| Provozní teplota | -20÷45 |
| Pro aplikace | Uvnitř pokojů |
| Výška | 2,5 |


LED line PRIME

Symbol: 249433


EAN: 5901583249433

**LED pásek 300/5m SMD 12V 6500K
4,8W IP20 8mm 30m 400lm/m PRIME**

Technické kreslení






Rozložení světla



Další fotografie produktů

Logistická data



Individuální balení

| | |
|----------|----------|
| Množství | 30 m |
| Šířka | 380 mm |
| Výška | 130 mm |
| Délka | 400 mm |
| Váhy | 0,522 kg |

Hromadné balení

| | |
|-----------|----------------------|
| Množství | 20 |
| Šířka | 450 mm |
| Výška | 290 mm |
| Délka | 350 mm |
| Objem | 0,045 m ³ |
| Váhy | 11 kg |
| Komentáře | |

Europaleta

| | |
|-----------------------|---------|
| Množství | 14400 m |
| Výška | 1740 mm |
| Množství ve vrstvě | 80 |
| Počet vrstev | 6 |
| Množství: Euro paleta | 480 |
| Váhy | 223 kg |

LED line PRIME

Symbol: 249433

EAN: 5901583249433

**LED pásek 300/5m SMD 12V 6500K
4,8W IP20 8mm 30m 400lm/m PRIME**

Příklad implementace